

‘ISMAEL’

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte semi abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y aproximadamente un 50% de los brotes laterales también lo son. Variedad productiva.

Hojas grandes, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la tercera semana de noviembre (9 días después que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 210 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 6,45%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (1 día después que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 50,54 g, calibre medio de 43,08 mm y espesor de la pulpa de 10,84 mm. Pelado fácil y fruto de sabor mediocre.

Sólidos solubles: 8,20 °Brix.

Acidez: 12,33 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,93 Kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,19 g y una media de 3 semillas por fruto.

