

'PELUCHES' (sin. 'ULLERA')

1. *Características vegetativas*

Variedad muy vigorosa, porte abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y aproximadamente el 92% de los laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas bastante grandes, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva.

2. *Floración*

Plena floración en la cuarta semana de octubre (12 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 229 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,78 %.

3. *Características del fruto*

Plena maduración en la primera semana de mayo (4 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 95,0 g, calibre medio de 51,18 mm y espesor de la pulpa de 11,98 mm. Pelado un poco difícil y de sabor aceptable. Ligera tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 11,63 °Brix.

Acidez: 6,07 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,02 Kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,05 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

