

## 'J. SAVAL' (Brasil)

### 1. *Características vegetativas*

Variedad medianamente vigorosa, porte semi abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 57,5% y el 19% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva.

### 2. *Floración*

Plena floración en la cuarta semana de noviembre (18 días después que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración abundante (media de 175 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 8,60 %.

### 3. *Características del fruto*

Plena maduración en la tercera semana de mayo (11 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 53,80 g, calibre medio de 41,38 mm y espesor de la pulpa de 11,10 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Se raja con bastante facilidad y es sensible a la mancha púrpura.

Sólidos solubles: 10,20 °Brix.

Acidez: 5,60 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,40 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,82 g y una media de 3 semillas por fruto.

