

'PALLARÉS'

1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, porte muy abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente, solo el 3% de los brotes centrales son fructíferos, no presentando brotes laterales fructíferos. Variedad muy poco productiva.

Hojas de tamaño muy grande, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la cuarta semana de octubre (15 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración medianamente abundante (media de 150 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,35%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (2 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice convexo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 114,70 g, calibre medio de 58,60 mm y espesor de la pulpa de 12,70 mm. Pelado fácil y sabor muy bueno. Nula incidencia de mancha púrpura, ligera incidencia de moteado y tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 11,40 °Brix.

Acidez: 6,70 g/l ác. málico

Firmeza: 1,06 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 4,02 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

