

'CHANGHONG - 3'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y entre 3 y 4 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad de producción media.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal curva y plana.

2. Floración

Plena floración en la cuarta semana de octubre (8 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 327,5 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 3,91%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (11 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 59,80 g, calibre medio de 43,76 mm y espesor de la pulpa de 10,21 mm. Pelado fácil y de sabor de medio a bueno. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,47 °Brix.

Acidez: 6,87 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,39 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,84 g y entre 3 y 4 semillas por fruto.

