

'HANA FUYU'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 4 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 19,30 cm y 10,49 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,85).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 9 de mayo (+4 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 17,93 mm, generalmente con cuatro lóbulos, aunque también presentan flores con más de cuatro, y cáliz de forma cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 27 de octubre (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 28 de noviembre (-37 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 412,65 g, calibre medio 97,52 mm, relación longitud / anchura 0,75.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal redondeado irregular. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal profundo.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura en su extremo, pero presenta un fuerte agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial tanto el color de la piel como el de la pulpa es naranja amarillento.

Sólidos solubles: 14,38 °Brix

Acidez: 0,92 g/l ác. málico

Firmeza: 5,04 kgf

