

'KIRAKAKI'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 11,94 cm y 7,72 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,55).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 15,96 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 2 de diciembre (+33 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de enero (+14 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 316,84 g, calibre medio 86,66 mm, relación longitud / anchura 0,88.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Presenta agrietamiento de la zona del ápice especialmente en frutos con semillas. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja amarillento y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 22,00 °Brix

Acidez: 0,90 g/l ác. málico

Firmeza: 4,67 kgf

