

‘BRAZZALE’

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto, con flores femeninas, hermafroditas y especialmente masculinas en abundancia.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 3 de abril (+11 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 10,15 cm y 5,80 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,75).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 2 de mayo (-3 días respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,00 mm, con más de cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 30 de octubre (+1 día respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 4 de enero (igual que ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 204,98 g, calibre medio 76,47 mm, relación longitud / anchura 0,79.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Presenta agrietamiento de la zona del ápice especialmente en frutos con semillas. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 16,17 °Brix

Acidez: 0,78 g/l ác. málico

Firmeza: 4,30 kgf

